

# SPITALUL ORĂȘENESC GURA HUMORULUI - A144

**Nu s-au înregistrat evenimente adverse**

Se bifează dacă nu au fost indentificate evenimente in ultimul trimestru

**Trimitere medic pentru completare info**

Prin bifare se trimite formularul medicului pentru completare.

Acesta, prin apăsare buton "Trimitere CaPeSaRo" va trimite formularul completat direct în CAPESARO.

Veți primi un email de confirmare odată ce formularul completat este încărcat în CAPESARO.

**Printare formular**

Se printează formular pentru completare manuală de către medic.

Datele din formular completat se înscriu în CAPESARO de către RMC.

**Completează acum**

Prin bifează se trimite formularul in CaPeSaRo

Raportarea EAAAM → ANONIMĂ (respectarea GPDR este obligatorie)

Scopul raportării → ÎNVĂȚAREA DIN ERORI

Esențial → IDENTIFICAREA CAUZELOR și propunerea de MĂSURI DE PREVENȚIE

Sexul pacientului

--Alege-- ▼

Anul nasterii

--Alege-- ▼

Pacient

--Alege-- ▼

Descrierea presupusului  
EAAAM

Tipul internării

--Alege-- ▼

altele

Diagnostic la internare

Cod dg

Diagnostic la 72 ore

Cod dg

Motivele internării

--Alege-- ▼

## Pacientul a fost evaluat din punct de vedere a riscurilor:

Risc infecțios pentru sine sau pentru US

Scor Carmelli **valoare estimată**  **vezi formular**

Scor utilizat (se specifică care) **valoare estimată**

care?

Imunodeficiență indusă de boală

Imunodeficiență indusă de medicație

Pacient colonizat care necesită condiții de izolare (ex. Infecția cu Clostridium)

altele (se specifică care)

### Risc de cădere

Scor Stratify - Oliver M Britton **valoare estimată**  **vezi document**

Scor utilizat (se specifică care) **valoare estimată**

Medicație psihotropă

Altă medicație cape poate determina stări cu risc de cădere

Tulburări de ritm

Insuficiență circulatorie cerebrală

Dizabilități cu risc de cădere

altele

### Risc hemoragic

Scor utilizat  **valoare estimată**

Medicația anticoagulantă sau antiagregantă

Afecțiuni cu risc hemoragic

### Risc trombembolic

Scor utilizat **valoare estimată**

Afecțiuni cu risc trombembolic (se specifică care)

Intervenții cu risc trombembolic (se specifică care)

Medicație cu risc trombembolic (se specifică care)

### Risc apariție escare

Grila Norton **valoare estimată**  **vezi document**

Scor utilizat (se specifică care) **valoare estimată**

Altele

### Risc auto-agresiune (se specifică situația)

### Elemente suspiciune

durata de spitalizare depășește durata medie de spitalizare specifică acelei patologii

febră crescută pentru mai mult de 2 zile

administrarea altei medicații decât a celei specifice patologiei pentru care pacientul este spitalizat

schimbarea tratamentului fără vreo motivație clară, susținută de evoluția pacientului, investigații, protocolul de tratament

efectuarea altor investigații decât a celor specifice patologiei

apariție episod dispnee la pacient cu risc de trombembolism

mențiuni în protocolul operator referitoare la incidente înregistrate în timpul intervenției chirurgicale (ex.: chirurgie abdomino-pelvină - dilacerări sau perforări accidentale)

incidente asociate procedurilor diagnostice și/sau terapeutice invazive, menționate în protocolul procedurii

menționarea incidentelor asociate perfuziilor / transfuziilor

incidente apărute în cursul asistării nașterii naturale, menționate în protocolul de naștere (ex.: solicitarea medicului obstetrician de către moașă)

erori de diagnostic (ex.: lipsa, în urma analizei, a concordanței diagnosticelor de la internare cu cel de la 72 ore și/sau a celui de la 72 ore cu cel de la externare)

alte elemente

Alte elemente

Consecința asupra  
pacientului

--Alege--



**FOARTE IMPORTANT - înainte de înregistrate EAAAM, vă rugăm să revedeți definițiile EAAAM ... apăsați**

Tipul presupus al EAAAM

--Alege--



Data apariției

Secția / Locația

--Alege--



Denumire Secția / Locația

Cod secție

*Mulțumim pentru completarea informațiilor și vă rugăm trimiteți formularul  
Veți primi un email de confirmare a înregistrării.*

TRIMITE CAPESARO